


NACFLEX

Borulu Kablo Sistemi



Ekim / 2024
Fiyat Listesi

Türkiye'nin Borulu Kablo Lideri !

NACFLEX

- 5- H07V-U Borulu Kablo
- 6- H07Z1-U HF Borulu Kablo
- 7- NYM Borulu Kablo
- 8- NHXMH Borulu Kablo
- 9- HABERLEŐME Borulu Kablo
- 10- KLAVUZ Telli Spiral Boru

İÇİNDEKİLER



**iscilikten ve
zamandan
%70
TASARRUF**

POLYPROPYLENE

**Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı
Yüksek, Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı,
Alev Yaymaz,
Halojensiz Smart Boru.**



**ALEV
YAY
MAZ**

EN 61386-1
EN 61386-22

**Hem
Alev Yayımaz,
& Hem de
Halogen Free.**

TSE , KEMA-KEUR , RI.SE ve INTERTEK TARAFINDAN
SERİTİFİKALANDIRILMIŞTIR.



EN 50642
EN 14582

**HALOGEN
FREE**



POLYPROPYLENE

Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı Yüksek,
Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı, Alev Yayımaz,
Halojeniz Smart Boru.



H07V-U - BORULU KABLO

Ürün	Boru Çapı	Kablo Rengi	Ürün Kodu	Liste Fiyatı
2x1,5	16 Ø	● ●	215VU16GN	48,000
2x1,5 400M	16 Ø	● ●	215VU16GN-M	48,000
3G1,5	16 Ø	● ● ●	315VU16GN	67,000
3G1,5 400M	16 Ø	● ● ●	315VU16GN-M	67,000
3G2,5	16 Ø	● ● ●	325VU16GN	99,000
3G2,5 400M	16 Ø	● ● ●	325VU16GN-M	99,000
4G2,5	16 Ø	● ● ● ●	425VU16GN	137,000
5G2,5	20 Ø	● ● ● ● ●	525VU20GN	171,000
<hr/>				
4G1,5	16 Ø	● ● ● ●	415VU16GN	88,000
5G1,5	16 Ø	● ● ● ● ●	515VU16GN	108,000
2x2,5	16 Ø	● ●	225VU16GN	73,000
3G4	20 Ø	● ● ●	304VU20GN	175,000
4G4	20 Ø	● ● ● ●	404VU20GN	230,000
3G6	20 Ø	● ● ●	306VU20GN	252,000

Makara 400m

100m


Boru Standart Kodları
Kablo Standart Kodları
CPR Standart Kodları

EN 61386-1, EN 61386-22, IEC60423
EN 50525-2-31
EN 50575:2014+A1:2016-CPR-CLASS-Eca



NACFLEX
Borulu Kablo Sistemi

5



POLYPROPYLENE

Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı Yüksek,
Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı, Alev Yayımaz,
Halojeniz Smart Boru.



H07Z1-U HF BORULU KABLO

Ürün	Boru Çapı	Kablo Rengi	Ürün Kodu	Liste Fiyatı
2x1,5	16 Ø	● ●	215Z1U16GN	53,000
2x1,5 400M	16 Ø	● ●	215Z1U16GN-M	53,000
3G1,5	16 Ø	● ● ●	315Z1U16GN	74,000
3G1,5 400M	16 Ø	● ● ●	315Z1U16GN-M	74,000
3G2,5	16 Ø	● ● ●	325Z1U16GN	108,000
3G2,5 400M	16 Ø	● ● ●	325Z1U16GN-M	108,000
4G2,5	16 Ø	● ● ● ●	425Z1U16GN	150,000
5G2,5	20 Ø	● ● ● ● ●	525Z1U20GN	188,000
<hr/>				
4G1,5	16 Ø	● ● ● ●	415Z1U16GN	97,000
5G1,5	16 Ø	● ● ● ● ●	515Z1U16GN	119,000
2x2,5	16 Ø	● ●	225Z1U16GN	80,000
3G4	20 Ø	● ● ●	304Z1U20GN	193,000
4G4	20 Ø	● ● ● ●	404Z1U20GN	253,000
3G6	20 Ø	● ● ●	306Z1U20GN	277,000

Makara 400m

100m


Boru Standart Kodları
Kablo Standart Kodları
CPR Standart Kodları

EN 61386-1, EN 61386-22, IEC60423
EN 50525-2-31
EN 50575:2014+A1:2016-CPR-CLASS-Dca



NACFLEX
Borulu Kablo Sistemi

6



POLYPROPYLENE

Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı Yüksek,
Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı, Alev Yaymaz,
Halojensiz Smart Boru.



NYM - BORULU KABLO

Ürün	Boru Çapı	Uzunluk	Ürün Kodu	Liste Fiyatı
2x1,5 NYM	20 Ø	100 m	215NYM20GN	63,000
2x1,5 NYM	20 Ø	300 m	215NYM20GNMK	63,000
3x1,5 NYM	20 Ø	100 m	315NYM20GN	82,000
3x1,5 NYM	20 Ø	300 m	315NYM20GNMK	82,000
4x1,5 NYM	20 Ø	100 m	415NYM20GN	100,000
4x1,5 NYM	20 Ø	300 m	415NYM20GNMK	100,000
3x2,5 NYM	20 Ø	100 m	325NYM20GN	117,000
3x2,5 NYM	20 Ø	300 m	325NYM20GNMK	117,000
4x2,5 NYM	20 Ø	100 m	425NYM20GN	147,000
4x2,5 NYM	20 Ø	300 m	425NYM20GNMK	147,000
5x2,5 NYM	20 Ø	100 m	525NYM20GN	186,000
5x2,5 NYM	20 Ø	300 m	525NYM20GNMK	186,000



Boru Standart Kodları
Kablo Standart Kodları
CPR Standart Kodları

EN 61386-1, EN 61386-22, IEC60423
TS HD 21.4 S2 ; RE:Tek Telli iletken
EN 50575:2014+A1:2016-CPR-CLASS-Eca



7

NAC FLEX
Borulu Kablo Sistemi

POLYPROPYLENE


Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı Yüksek,
Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı, Alev Yaymaz,
Halojensiz Smart Boru.



NHXMH - BORULU KABLO

Ürün	Boru Çapı	Uzunluk	Ürün Kodu	Liste Fiyatı
2x1,5 NHXMH	20 Ø	100 m	215NHX20GN	71,000
2x1,5 NHXMH	20 Ø	300 m	215NHX20GNMK	71,000
3x1,5 NHXMH	20 Ø	100 m	315NHX20GN	90,000
3x1,5 NHXMH	20 Ø	300 m	315NHX20GNMK	90,000
4x1,5 NHXMH	20 Ø	100 m	415NHX20GN	109,000
4x1,5 NHXMH	20 Ø	300 m	415NHX20GNMK	109,000
3x2,5 NHXMH	20 Ø	100 m	325NHX20GN	124,000
3x2,5 NHXMH	20 Ø	300 m	325NHX20GNMK	124,000
4x2,5 NHXMH	20 Ø	100 m	425NHX20GN	157,000
4x2,5 NHXMH	20 Ø	300 m	425NHX20GNMK	157,000
5x2,5 NHXMH	20 Ø	100 m	525NHX20GN	192,000
5x2,5 NHXMH	20 Ø	300 m	525NHX20GNMK	192,000

MORE
GREENER



Boru Standart Kodları
Kablo Standart Kodları
CPR Standart Kodları

EN 61386-1, EN 61386-22, IEC60423
VDE 0250214, TSEK 328 ; RE:052XZ1-U
EN 50575:2014+A1:2016-CPR-CLASS-Dca



8

NAC FLEX
Borulu Kablo Sistemi

POLYPROPYLENE

Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı Yüksek,
Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı, Alev Yaymaz,
Halojensiz Smart Boru.



HABERLESME - BORULU KABLO

Ürün Boru Çapı Uzunluk Ürün Kodu Liste Fiyatı

DATA

KOAKSİYEL

CAT 6 UTP 23 AWG 16 Ø	400 m 100 m	C6UTP16MN	62,000
2XCAT 6 UTP 23 AWG 20 Ø	300 m 100 m	2C6UTP20GN	121,500
RG6 U6 CU/CU 16 Ø	400 m 100 m	U6CU16YN	62,500
RG6 U6 CU + CAT 6 UTP 20 Ø	300 m 100 m	U6CUC620GN	122,000





YANGIN İHBAR HF

1x2x0,80+0,80 JH(st)H 16 Ø	400 m 100 m	1YHF16KN	58,000
2x2x0,80+0,80 JH(st)H 16 Ø	400 m 100 m	2YHF16KN	83,000

SES ve GÖRÜNTÜ

1+4X0,22 CCTV 16 Ø	400 m 100 m	CTV16GN	58,000
DT-8 DİYAFON 16 Ø	400 m 100 m	D816GN	47,000



Boru Standart Kodları
CPR Standart Kodları

EN 61386-1, EN 61386-22, IEC60423
EN 50575:2014+A1:2016-CPR-CLASS-Eca

Data Kablo Standart Kodları
Koaksiyel Kablo Standart Kodları
Yangın Alarm Standart Kodları

EN 50288-6-1, EN 50173-1, IEC 61156-5
EN 50117-2-4, EN 50117-2-5
TS 13767



POLYPROPYLENE

Sıkıştırma ve Darbe Dayanımı Yüksek,
Esnek Toplanabilen,
Düşük Duman Yayılımı, Alev Yaymaz,
Halojensiz Smart Boru.



ORTA SERI HFFR - KLAVUZLU SPIRAL BORU

Ürün	Newton	Uzunluk	Ürün Kodu	Liste Fiyatı
16 Ø 0,80 KLAVUZLU	320N	100 m	160KLVZGN	14,000
16 Ø 0,80 KLAVUZLU	320N	50 m	160KLVZGN-50	14,500
20 Ø 0,80 KLAVUZLU	320N	100 m	200KLVZGN	18,500
20 Ø 0,80 KLAVUZLU	320N	50 m	200KLVZGN-50	19,000

AGIR SERI HFFR - KLAVUZLU SPIRAL BORU

Ürün	Newton	Uzunluk	Ürün Kodu	Liste Fiyatı
16 Ø 0,80 KLAVUZLU	750N	100 m	16AKLVZGN	19,000
16 Ø 0,80 KLAVUZLU	750N	50 m	16AKLVZGN-50	19,500
20 Ø 0,80 KLAVUZLU	750N	100 m	20AKLVZGN	23,000
20 Ø 0,80 KLAVUZLU	750N	50 m	20AKLVZGN-50	23,500



Boru Standart Kodları
EN 61386-1, EN 61386-22, IEC60423
EN 60754, EN 50642, EN 14586



10

NAC FLEX
Borulu Kablo Sistemi




**%100 Dönüştürebilir Üretiyoruz,
Güvenli ve Çevre Dostu.**






**MORE
GREENER NACFLEX**



NACAR
CABLE SYSTEMS



NAC FLEX
Borulu Kablo Sistemi

 Akcaburgaz Mahallesi, 3028. Sokak, No:1/16 Esenyurt-Istanbul-Turkey
 + 90 212 224 40 60
 satis@nacflex.com.tr

www.nacflex.com.tr



   \ nacflex